

表 7.2.2 逕流係數依據透水與否之選定

暴雨持續時間(分)	逕流係數 C 值	
	不透水地面	透水地面
5	0.50	0.10
10	0.60	0.20
20	0.80	0.34
30	0.85	0.40
45	0.90	0.45
60	0.94	0.50

註：瀝青路面逕流係數採用固定值 0.85。